

PID:

05490610

CID:

C.1995.315

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

METEOR SAS DI FABIO DELL'OGGIO & C.

VIA S. ANNA 3

31010 MARENO DI PIAVE TV

IT - Italy

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

**Motoriduttore per girarrosto
(Tipo 956)**

for the following products

*Rotating spit motor
(Type 956)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2001-03-19**

Aggiornato il | Updated on **2016-03-02**

Sostituisce | Replaces **2013-10-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2001-03-19
Aggiornato il / Updated on 2016-03-02
Sostituisce / Replaces 2013-10-31

Prodotto | Product

Motoriduttore per girarrosto Rotating spit motor

Concessionario | Licence Holder

METEOR SAS DI FABIO DELL'OGGIO & C.
VIA S. ANNA 3
31010 MARENO DI PIAVE TV
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95003679 CLMEOR.C05LCMETE+1 31010 MARENO DI PIAVE

TV Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
EN 60335-1:2012 + A11:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
EN 60335-1:2012 + A11:2014

Rapporti | Test Reports

PE16A0603429-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type **956**

Tensione nominale / Rated voltage **110-120 V ; 220-240 V ; 120/230 V ; 230 V ; 110/220-240 V ; 400 V**

Frequenza nominale / Rated frequency **50/60 Hz ; 50 Hz ; 60 Hz**

Prot. contro il contatto elettrico / Degree of protection against electric contact **-**

Grado di prot.contro l'umidità` / Protection against humidity **IPX0**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N002G6

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello / Model **956-001**

Potenza nominale / Rated power **4 W**

Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 125°C**

AR.N007NX

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello / Model **956-002**

Potenza nominale / Rated power **4 W**

Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 125°C**

AR.N007NY

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello / Model **956-003**

Potenza nominale / Rated power **4 W**

Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 150°C**

AR.N007NZ

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello | Model **956-004**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 150°C**

AR.N00922

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-005**
Potenza nominale | Rated power **3 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.N00923

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-006**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.N00924

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-007**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **125°C**

AR.N00925

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-008**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.N00926

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-009**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.N00927

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-010**
Potenza nominale | Rated power **6 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.N00928

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-011**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 135°C**

AR.N00929

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-012**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.N0092A

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **956-013**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Protezione contro il contatto elettrico: determinata dal modo in cui l'apparecchio è montato.

Degree of protection against electric contact: it depends on the kind of appliance mounting.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2001-03-19**

Aggiornato il | Updated on **2016-03-02**

Sostituisce | Replaces **2013-10-31**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.B0000R

EDQ.054900.DD25

Importo serie ENEC - 0549 - Apparecchi vari | ENEC series - 0549 - Miscellaneous appliances

1

IMQ S.p.A.

Annex 1 to CA No **CA05.00425**

Allegato 1

Sheet 1 of sheets 4

Foglio 1 di fogli 4

Test Report/ Rapporto di Prova PE16A0603429 -01

Note: Plugs and/or cables can be replaced with other approved components having equivalent characteristics.

Spine e/o cavi possono essere sostituiti con altri componenti marchiati aventi caratteristiche equivalenti.

COMPONENT LIST ANNEXED TO APPROVAL CERTIFICATE / LISTA COMPONENTI DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
(to be attached to the relevant licence) / (da allegare alla relativa licenza)

Object	Manufacturer	Type-model	/Technical data	Mark(s) of conformity granted
Tipo di componente	Costruttore	Modello-Rif. Di tipo	/Dati nominali	Marchi di conformità rilasciati

Rotating spit motor	METEOR	956-001	220-240V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-002	220-240V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-003	230V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4W; T 150 °C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-004	230V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; 150 °C; Class H (180)	IMQ- ENEC03

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2001-03-19

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2016-03-02

IMQ S.p.A.

20138 Milano – Via Quintiliano n. 43

Annex 1 to CA No **CA05.00425**

Allegato 1

Sheet 2 of sheets 4

Foglio 2 di fogli 4

Test Report/ Rapporto di Prova PE16A0603429 -01

Note: Plugs and/or cables can be replaced with other approved components having equivalent characteristics.

Spine e/o cavi possono essere sostituiti con altri componenti marchiati aventi caratteristiche equivalenti.

COMPONENT LIST ANNEXED TO APPROVAL CERTIFICATE / LISTA COMPONENTI DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
(to be attached to the relevant licence) / (da allegare alla relativa licenza)

Object	Manufacturer	Type-model	/Technical data	Mark(s) of conformity granted
Tipo di componente	Costruttore	Modello-Rif. Di tipo	/Dati nominali	Marchi di conformità rilasciati

Rotating spit motor	METEOR	956-005	400V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 3 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-006	400V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-007	120/230V; 110-120V; 220-240V 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-008	110/220-240V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2001-03-19

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2016-03-02

IMQ S.p.A.

20138 Milano – Via Quintiliano n. 43

Annex 1 to CA No **CA05.00425**

Allegato 1

Sheet 3 of sheets 4

Foglio 3 di fogli 4

Test Report/ Rapporto di Prova PE16A0603429 -01

Note: Plugs and/or cables can be replaced with other approved components having equivalent characteristics.

Spine e/o cavi possono essere sostituiti con altri componenti marchiati aventi caratteristiche equivalenti.

COMPONENT LIST ANNEXED TO APPROVAL CERTIFICATE / LISTA COMPONENTI DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
(to be attached to the relevant licence) / (da allegare alla relativa licenza)

Object	Manufacturer	Type-model	/Technical data	Mark(s) of conformity granted
Tipo di componente	Costruttore	Modello-Rif. Di tipo	/Dati nominali	Marchi di conformità rilasciati

Rotating spit motor	METEOR	956-009	400V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-010	230V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 6 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-011	220-240V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 135°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
Rotating spit motor	METEOR	956-012	220-240V; 50 or 60 or 50/60 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03

Date of first issuing: Data di prima emissione: 2001-03-19

Date of up-dating: Data di aggiornamento: 2016-03-02

IMQ S.p.A.

20138 Milano – Via Quintiliano n. 43

Annex 1 to CA No CA05.00425
 Allegato 1

Sheet 4 of sheets 4
 Foglio 4 di fogli 4

Test Report/ Rapporto di Prova PE16A0603429 -01

Note: Plugs and/or cables can be replaced with other approved components having equivalent characteristics.
 Spine e/o cavi possono essere sostituiti con altri componenti marchiati aventi caratteristiche equivalenti.

COMPONENT LIST ANNEXED TO APPROVAL CERTIFICATE / LISTA COMPONENTI DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
(to be attached to the relevant licence) / (da allegare alla relativa licenza)

Object	Manufacturer	Type-model	/Technical data	Mark(s) of conformity granted
Tipo di componente	Costruttore	Modello-Rif. Di tipo	/Dati nominali	Marchi di conformità rilasciati

Rotating spit motor	METEOR	956-013	230V or 220-240V 50 Hz; 4 W; T 125°C; Class H (180)	IMQ- ENEC03
---------------------	--------	---------	---	----------------