

PID:

05490610

CID:

C.1995.315

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

**METEOR SAS DI FABIO DELL'OGGIO & C.
VIA S. ANNA 3
31010 MARENO DI PIAVE TV**

all'uso del marchio

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".



per i seguenti prodotti

**Motoriduttore per girarrosto
(Tipo 912)**

for the following products


*Rotating spit motor
(Type 912)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2014-07-30**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-07-30
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Motoriduttore per girarrosto **Rotating spit motor**

Concessionario | Licence Holder

METEOR SAS DI FABIO DELL'OGGIO & C.
VIA S. ANNA 3
31010 MARENO DI PIAVE TV

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95003679 CLMEOR.C0SLCME+1 31010 MARENO DI PIAVE

TV Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60335-1:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60335-1:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

PE14A0221391-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type **912**

Tensione nominale / Rated voltage **220-240 V o/or 230 V o/or 400 V o/or 120-230 V o/or 110/220-240 V o/or 24 V o/or 120 V**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz o/or 50/60 Hz o/or 60 Hz**

Grado di prot. contro l'umidità / Protection against humidity **IPX0**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.000680

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello / Model **912-001**

Potenza nominale / Rated power **4 W**

Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 125°C**

AR.000681

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello / Model **912-002**

Potenza nominale / Rated power **4 W**

Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 125°C**

AR.000682

Marca / Trade mark **METEOR**

Modello / Model **912-003**

Potenza nominale / Rated power **4 W**

Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 150°C**

AR.000683

AR.000684

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-004**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 150°C**

AR.000685

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-005**
Potenza nominale | Rated power **3 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.000686

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-006**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.000687

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-007**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.000688

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-008**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.000689

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-009**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.00068A

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-010**
Potenza nominale | Rated power **6 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.00068B

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-011**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 135°C**

AR.00068C

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-012**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.00068D

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-013**
Potenza nominale | Rated power **4 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 125°C**

AR.00068E

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-014**
Potenza nominale | Rated power **5 W**
Temperatura di funzionamento | Temperature marking **T 60°C**

AR.00068F

Marca | Trade mark **METEOR**
Modello | Model **912-015**

Potenza nominale / Rated power **5 W**
Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 60°C**

AR.00068F

Marca / Trade mark **METEOR**
Modello / Model **912-016**
Potenza nominale / Rated power **3 W**
Temperatura di funzionamento / Temperature marking **T 60°C**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **2014-07-30**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000KS

EDO.054900.DD25

Importo serie ENEC - 0549 - Apparecchi vari / ENEC series - 0549 - Miscellaneous appliances

1


IMQ S.p.A.

Allegato 1 CA No **CA05.03379**
Annex 1 to

Foglio 1 di fogli 2
Sheet 1 of sheets 2

Rapporto di Prova / Test Report : PE14A0221391-01

Nota: Spine e/o cavi possono essere sostituiti con altri componenti marchiati aventi caratteristiche equivalenti.
Note: Plugs and/or cables can be replaced with other approved components having equivalent characteristics.

LISTA COMPONENTI DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE (da allegare alla relativa licenza)		COMPONENT LIST ANNEXED TO APPROVAL CERTIFICATE (to be attached to the relevant licence)		
Tipo di componente	Costruttore	Modello-Rif. di tipo	Dati nominali	Marchi di conformità rilasciati
Object	Manufacturer	Type-model	Technical data	Mark(s) of conformity granted
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-001	220-240V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-002	220-240V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-003	230V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T150	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-004	230V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T150	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-005	400V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 3W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-006	400V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-007	120/230V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-008	110/220-240V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ

Data di prima emissione / Date of first issuing: 2014-07-30

Orig. IMQ/FPED05/22

IMQ S.p.A.
20138 Milano – Via Quintiliano n. 43

Sup. Gali

Allegato 1 CA No **CA05.03379**
Annex 1 to

Foglio 2 di fogli 2
Sheet 2 of sheets 2

Rapporto di Prova / Test Report : **PE14A0221391-01**

Nota: Spine e/o cavi possono essere sostituiti con altri componenti marchiati aventi caratteristiche equivalenti.
Note: Plugs and/or cables can be replaced with other approved components having equivalent characteristics.

LISTA COMPONENTI DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE (da allegare alla relativa licenza)		COMPONENT LIST ANNEXED TO APPROVAL CERTIFICATE (to be attached to the relevant licence)		
Tipo di componente	Costruttore	Modello-Rif. di tipo	Dati nominali	Marchi di conformità rilasciati
Object	Manufacturer	Type-model	Technical data	Mark(s) of conformity granted
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-009	400V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-010	230V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 6W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-011	220-240V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T135	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-012	220-240V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-013	220-240V ; 230V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 4W ; cl. H or 180 ; T125	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-014	220-240V ; 50 or 60 or 50/60Hz ; 5W ; cl. H or 180 ; T60	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-015	24V ; 50Hz ; 5W ; cl. H or 180 ; T60	ENEC03 - IMQ
Rotating spit Motor	METEOR	912 / 912-016	120V ; 60Hz ; 3W ; cl. H or 180 ; T60	ENEC03 - IMQ

Data di prima emissione / Date of first issuing: 2014-07-30

Orig. IMQ/FPED05/22

IMQ S.p.A.
20138 Milano – Via Quintiliano n. 43

Gruppo SpA